

Lichtreflectiewaarde binnenoppervlakken

Verf :		Overige bouwmaterialen:	
Wit	0,70 - 0,80	Wit stucwerk	0,70 - 0,80
Geel	0,50 - 0,70	Licht marmer	0,80 - 0,85**
Groen	0,30 - 0,60	Witte baksteen	0,62
Grijs	0,35 - 0,60	Rode baksteen	0,10 - 0,20
Bruin	0,25 - 0,50	Gesleten rode baksteen	0,05 - 0,15
Blauw	0,20 - 0,50	Gepolijst aluminium	0,65 - 0,75*
Rood	0,20 - 0,35	Mat aluminium	0,55 - 0,60
Zwart	0,04	Wit emaille	0,65 - 0,75**
Hout:		Raam	0,08 - 0,40
Licht berken, esdoorn	0,55 - 0,65	Nieuw beton (glad)	0,40 - 0,50
Licht gelakt eik	0,40 - 0,50	Oud beton (ruw)	0,05 - 0,15
Donker gelakt eik	0,15 - 0,40		
Mahonie, noten	0,15 - 0,40		
Behang:		*vermijden i.v.m. glans	
Zeer licht (wit, crème wit)	0,65 - 0,75	**beoordelen op mate glans	